



Technische Daten LED Gitter-Linearleuchte 30-55W 7700lm - 830 | 120x15cm - UGR <19 - Wählbare Wattzahl - Belüftung

Produkt ansehen

Technische Daten

Artikelnummer	242096
EAN	8720207113731
Herstellername	ALP Bandraster vent. armatuur 1200x150-30-55W 830 UGR19
Budgetlight All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	100000

Technische Informationen

Technologie	LED Integriert
Watt	55
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Nicht dimmbar
Lichtfarbe (Kelvin)	3000K - Warmweiß
Farbcode	830 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89
Abstrahlwinkel (Grad)	93
Lichtstrom (Lumen)	7700
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	140
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Leuchtenverbindung	GST18

Installationstiefe(mm)	60
Leistungsfaktor	>0.90
Produkttyp	LED Panel

Informationen zur Leuchte

EOC8	215013155302
Befestigung	Einbau
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 19 - für Büros und Schulen
Optikabdeckung	PC (Polycarbonat)
Betriebstemperatur	-25°C bis +45°C
Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Sockelfarbe	Weiß
Gehäuse	Stahl
Farbe des Gehäuses	Weiß

Maße

Größe des LED Panels	120x15cm
Länge	1200
Breite (mm)	150

Warum BudgetLight?



